



ООО «Ойл Трейд Компани»
02125 г. Киев, ул. Старосельская
1-К, оф.6
тел. (044) 501-43-70
www.fina.com.ua



Официальный дистрибьютор

Код	Наименование	Емкость в литрах	В ящике, шт.	Спецификации, допуски	Розница, евро	Опт, евро
-----	--------------	------------------	--------------	-----------------------	---------------	-----------

Моторные масла для легковых автомобилей

156464	First 600 0W-30	1	18	API SL/CF; ACEA A3/B4 07 Volkswagen 502.00/505.00 Mercedes-Benz MB 229.5; BMW "Long Life Oil" 01;	17,24	12,77
156422	Синтетическое масло	208	1	General Motors GM-LLA025 / B025 Performance Level	3161,84	2255,46
157469	First 500 504 /507 5W-30	1	18	ACEA A3/B4 Volkswagen 504.00/507.00;	15,58	11,54
157467	Синтетическое масло	208	1	BMW "Long Life Oil" 04; Mercedes-Benz MB p 229.51	2767,03	1976,45
156465	First 500 5W-30	1	18	API SM/CF; ACEA C3 A3/B4 07 Volkswagen 502.00/505.00/505.01; BMW "Long Life Oil" 04;	8,92	6,61
156423	Синтетическое масло	208	1	Mercedes-Benz MB p 229.31, MB p 229.51; low SAPs	1416,00	1011,43
157229	First 500 C2 5W-30	1	18	ACEA C2 A5/B5	8,77	6,50
157228	Синтетическое масло	208	1	low SAPs	1382,41	987,44
156466		1	18	API SL/CF; ACEA A3/B4 07 Volkswagen 502.00/505.00 Performance Level	8,92	6,61
156472	First 400 5W-40	5	3	Mercedes-Benz MB 229.3;	42,32	31,35
156453	Синтетическое масло	60	1	BMW "Long Life Oil" 98;	456,89	338,44
156424		208	1	General Motors GM-LL-B-025; Porsche A40	1416,00	1011,43
156467		1	18	API SL/CF; ACEA A3/B4	6,35	4,70
156474	First 300 10W-40	5	3	Volkswagen Performance Level 501.01/505.00	30,32	22,46
156454	Полусинтетическое масло	60	1	Mercedes-Benz MB 229.1	274,64	203,44
156425		208	1		898,28	641,63
156468		1	18	API SL/CF; ACEA A3/B3 07	5,06	3,75
156475	First 200 15W-40	5	3	Volkswagen Performance Level 501.01/505.00	22,61	16,75
156457	Минеральное масло	20	1	Mercedes-Benz MB 229.1	81,09	60,06
156426		208	1		845,15	603,68

Моторные масла для коммерческих автомобилей с увеличенным интервалом замены

156458	Карпа SYN FE 5W-30	20	1	API CF; ACEA E4 / E5 / E7; Renault Trucks RXD / RLD-2; Volvo VDS-3; Mack EO-M+;	180,11	133,42
156427	Синтетическое масло	208	1	Mercedes-Benz MB page 228.5; MAN M 3277; Scania LDF; Cummins CES 20076/20077; MTU Type 3; DAF HP-1/HP-2 (en cours)	1770,44	1264,60
150841	Rubia TIR 8900 10W-40	20	1	ACEA E4 / E6 / E7; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3;	122,20	90,52
133310	Синтетическое масло	208	1	Mercedes MB-approval 228.51 / 228.5; MAN M 3477 / M 3277-CRT;	1075,04	767,89
133310	Карпа Ultra 10W-40	20	1	API CF; ACEA E4 / E5 / E7; Renault Trucks RXD / RLD-2; Volvo VDS-3;	107,58	79,69
156384	Синтетическое масло	208	1	Mercedes-Benz MB page 228.5; MAN M 3277; Scania LDF-2	1044,05	745,75
156428	Карпа Trafic 10W-40	208	1	API CI-4 / CH-4 / SL; ACEA A3 / B3 / B4 / E5 / E7; Renault Trucks RLD / RD-2;	914,90	653,50
156476	Полусинтетическое масло	5	3	Volvo VDS-3; Mercedes-Benz MB page 228.3 / 229.1; MAN M 3275;	30,32	22,46
133332	Карпа Optima 15W-40	20	1	API CI-4/SL; ACEA E5 / E7; Global DHD-1; Renault Trucks RLD / RLD-2; Volvo VDS-3;	92,39	68,44
156385	Минеральное масло	208	1	Mack EO-M+; Mercedes-Benz MB page 228.3; MAN M 3275; ZF TE-ML 04C; Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078; MTU Type 2; Caterpillar CAT ECF-1a	889,07	635,05
156373	Карпа Extra PL 15W-40	5	3	API CH-4/SJ; ACEA E3; Mercedes-Benz MB page 228.3; Volvo VDS-2; Mack EOM;	24,33	18,02
133302	Минеральное масло	20	1	Cummins CES 20071/20072; CATERPILLAR TO-2; ZF TE-ML 04C; Renault Trucks	82,27	60,94
156386		208	1	RD / RD-2; MAN M 3275	780,58	557,56
156374		1	18	API CF/SJ/CG-4; ACEA E2	5,21	3,86
156375	Карпа Turbo DI 15W-40	5	3	Mercedes-Benz MB 228.1;	23,46	17,38
133319	Минеральное масло	20	1	MAN 271;	79,73	59,06
156387		208	1	Volvo VDS; CAT TO-2	775,42	553,87

Масла для с/х техники

156461	Super Universal Oil 10W-40	20	1	API CG-4/SF, GL4; ACEA E3; MILL 2104D, 2105; MF CMS M1144, M1139, M1127A, M1135; JD	97,46	72,19
156435	Универсальное масло	208	1	JDM J27, J20A, J20C; Ford M2C159B3, M2C86A, M2C134D, FNHA 2C 201.00; CASE MS 1206; MS 1207; ZF TE ML 06B, 07B; Caterpillar TO2; GM Allison C4	922,64	659,03
133339	Super Universal Oil 15W-40	20	1	API CE/SF, GL4; ACEA E1; CCMC D4; MILL 2104D, 46152C, 2105; MF CMS M1144, M1139,	92,39	68,44
156436	Универсальное масло	208	1	M1127A, M1135; JD JDM J27, J20A, J20C; Ford M2C159B, M2C86A, M2C134D, FNHA 2C 201.00; ZF TE ML 06B, 07B; Caterpillar TO2; GM Allison C4	922,64	659,03
154948	Transfluid JDV	20	1	API GL-4; MF CMS M1143, M1141, M1135, M1145; JD JDM J20C; Ford M2C134D and FNHA 2C	92,39	68,44
156451	Гидротрансмиссия	208	1	201.00; New Holland NH 410B; Claas Renault Agriculture; CNH MAT 3505, 3525; J.I. CASE MS 1206, MS 1207, MS 1209; ZF TE ML 03E and 05F; Same, Landini, Deutz, Fendt, McCormick, etc.	904,57	646,12

Масла для двухтактных двигателей

130461	Supramix	1	18	API TC; JASO FC; ISO L-EGC / L-EGD	7,92	5,87
130480	Полусинтетическое масло	4	4		29,07	21,53
133316		20	1		132,89	98,44
110271	Ultramix SYN	1	18	API TC+; JASO FC, nív FD; ISO L-EGC / L-EGD; TISI	17,54	12,99
	Синтетическое масло					

Трансмиссионные масла

156378	Pontonic MP 80W-90	1	18	API GL5	5,21	3,86
133313	Минеральное масло	20	1	MAN 342 type N; ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B	87,33	64,69
156440		208	1		868,40	620,29
130460	Pontonic MP 85W-140	1	18	API GL5	5,40	4,00
133314	Минеральное масло	20	1	MAN 342 type N ; ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B	93,19	69,03
156441		208	1		963,97	688,55
133322	Pontonic N 80W-85	20	1	API GL 4	97,44	72,19
156442	Минеральное масло	208	1	MAN 341 type N; ZF TE-ML02A, 17A; Daimler Chrysler MB 235.1	914,90	653,50
156377	Pontonic BV 75W-80	1	18	API GL4+	6,49	4,81
110229	Минеральное масло	60	1	PEUGEOT; CITROEN; RENAULT; HYUNDAI; MAZDA	305,02	225,94
156439	Pontonic TI 75W-80	208	1	API GL 4	1232,60	880,43
156376	Полусинтетическое масло			MAN 343 type Z-3; ZF TE-ML02D; Renault IV		
156376		1	18	API GL5 / GL4 / MT1	11,66	8,64
133312	Pontonic FDL 75W-90	20	1	MAN 3343 type SL; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F,	210,46	149,23
156438	Синтетическое масло	208	1	17B; Renault IV (сильно увеличен интервал)	1974,66	1410,47
156480	Finamatic IID	5	3	DEXRON IID GM 6137M;	32,89	24,37
156462	ATF для АКП	20	1	MAN 339 type D; Voith G 607; Mercedes-Benz 236.6; BMW group 23-3.0 / 24-	105,04	77,81
156437		208	1	3.0; ZF TE-ML-03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C	1033,72	738,37

156431	Finamatic HP	1	18	GM DEXRON III nG-34564	6,99	5,18
110083	АТФ для АКП	60	1	MAN 339 type F; NISSAN; ZF TE-ML 02F,03D,04D,09,11B,14A,17C	390,92	289,57

Код	Наименование	Емкость в литрах	В ящике, шт.	Спецификации, допуски	Розница, евро	Опт. евро	
Масла для водного транспорта							
150875	Neptuna 2T Racing	1	18	API TC level; NMMA TC-W3 © RL 00182F officially approved	7,93	5,87	
150884		5	3		41,68	30,87	
153260		208	1		1 402,84	1 002,03	
150876	Neptuna 2T Super Sport	1	18	NMMA TC-W3 © RL 00198F officially approved Johnson, Yamaha, Mariner, Suzuki.....	7,64	5,66	
150889		20	1		142,74	105,73	
150873	Neptuna Speeder 10W-30	1	18	NMMA FC-W ©officially approved FB-20206B, API SL, Bombardier, SEA-DOO, Evinrude, Johnson, Honda, Mercury, Yamaha, Suzuki.....	7,78	5,76	
150883		5	3		39,54	29,29	
150872	Neptuna Cruiser 15W-30	1	18	API CI-4 / SL; ACEA A3 / B3 / B4 / E5 / E7; Volvo VDS-2; Cummins CES 20071/20072; CATERPILLAR DEO; MAN M 3275; MTU Type 2; Baudouin SMB 5	7,64	5,66	
150882		5	3		38,65	28,63	
Гидравлические жидкости							
133293	Hydran TSX 32	20	1	AFNOR NF E-48-603 HV; ISO 6743/4 HV. CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70; DENISON HF0-HF2 VICKERS M-2950S, -I-286; DIN 51524 P3 HVLP ISO 6743 / 12: HV специальное гидравлическое масло для автовозов LOHR	82,26	60,94	
156446	Минеральное масло	208	1		839,98	599,99	
133294	Hydran TSX 46	20	1		87,33	64,69	
156447	Минеральное масло	208	1		829,65	592,61	
133300	Hydran TSX 68	20	1		87,33	64,69	
156448	Минеральное масло	208	1		829,65	592,61	
156106	Equivis XLT 22	208	1		1 356,56	968,97	
Антифризы							
148110	Glacelf Plus	1	20	ANFOR NFR 15-601; ASTM D 3306; ASTM D 4656; ASTM D 4985; BS 6580; Ford, MAN, Rover, Volkswagen, Jaguar, Seat, Skoda, BMW, Chrysler Europe, Audi, Opel-GM, Porsche, Saab	6,71	4,97	
148005	Сине-зеленый Концентрат (3 года)	208	1		1277,58	912,56	
148060	Glacelf Auto Supra	1	20	ANFOR NFR 15-601; ASTM D 3306; ASTM D 4656; ASTM D 4985; BS 6580; GM 6277 M; DEUTZ/MWN; DC: MB p. 325.3, Ford, MAN 324, TL 774, Volkswagen, Jaguar, Seat, Skoda, Audi, Opel-GM, Saab; Leyland Trucks, Renault VI	6,58	4,87	
148023	Оранжевый	20	1		123,35	91,37	
148022	Концентрат (5 лет)	208	1		1198,63	856,16	
Тормозная жидкость							
156483	Disc Brake Fluid	0,5	12	FMVSS 116 DOT-4; SAE J1704; ISO 4925 Синтетика	5,45	4,04	
156471		1	18		10,00	7,41	
Редукторное масло							
112508	Carter EP 68	20	1	DIN 51 517 Part 3 > group CLP, ISO 12925-1 CKD; AGMA 900-5 - D94 EP, DAVID BROWN, CINCINNATI MILACRON AISI 224, SEB 181226, FLENDER	96,44	71,44	
110487	Carter EP 150	20	1		91,30	67,63	
110490	Carter EP 220	20	1		96,44	71,44	
112532	Carter EP 320	20	1		91,30	67,63	
127590	Nevastane EP 100	16	1		Сертифицированы знаком Star-K для использования с кошерными продуктами Категория NSF код H-1, для возможных контактов с пищевыми продуктами	127,93	94,76
127591	Nevastane EP 150	16	1		Составлены из ингредиентов, удовлетворяющих требованиям норматива 21 CFR 178.3570 FDA Соединенных Штатов Америки 1998 г	133,57	98,94
127593	Nevastane EP 220	16	1		125,11	92,67	
134000	Nevastane EP 320	16	1	125,11	92,67		
127601	Nevastane EP 460	16	1	130,75	96,85		
Компрессорное масло							
140213	Planetelf ACD 32	5	4	Специальное полиэфирное масло для холодильных компрессоров, использующих хладагенты HFC. Совместимы со всеми хладагентами типа HFC (R134a, R404a, R407c, R410a, R507, R23, ...). Одобрения: AERZEN, BOCK, CARRIER, FRASCOLD, GRAM, GRASSO, HOWDEN, MCQUAY, SABROE, SULZER, TECLIMSEN, YORK	80,31	59,49	
112622		20	1		296,87	219,90	
125883	Planetelf ACD 150 FY	20	1	351,08	260,06		
112470	Lunaria FR 32	20	1	ISO 6743-3B-L-DRA; Масла для холодильных компрессоров, использующих хладагенты CFC, HCFC, NH3. Одобрения: APV, BOCK, BITZER, GRAM, CARRIER, GRASSO, HOWDEN, J&E HALL, SABROE, YORK	140,16	103,82	
112601	Lunaria FR 46	20	1	135,01	100,01		
112602	Lunaria FR 68	20	1	111,85	82,87		
120650	Dacnis 100	20	1	DIN 51 506 VDL, NF-ISO 6743-3A ATLAS COPCO, BAUER, CIRRU, COMPARE, DRESSER RAND, NEUENHAUSER, SAUER & SOHN, SULZER BURCKHARDT	91,30	67,63	
112213		208	1		883,90	631,36	
112641	Dacnis 46	20	1	ISO DP 6521, DIN 51 506 VDL, NF-ISO 6743-DAJ, NF-ISO 6743-3A ATLAS COPCO	91,30	67,63	
127577	Nevastane SS 46	16	1	Пищевой допуск NSF класс H-1, для случайного контакта с пищевыми продуктами. Рецептатура состоит из ингредиентов, соответствующих правилу FDA (управление по контролю за продуктами и лекарствами США) 1998 г. 21CFR 178.3570	170,20	126,07	
127579	Nevastane SS 100	16	1	173,02	128,16		
112649	PV 100 Plus	20	1	Вакуумное масло. Разработано специально для насосов, перекачивающих влажный воздух Поршневые и роторные насосы	107,08	79,32	
Смазки							
156136	MARSON EPL2A	0,4	24	ISO-L-XBCEB 2 ; DIN 51502 KP2K-25 Daimler Chrysler MB page 267.0	3,13	2,32	
156135	Универсальная литиево-кальциевая смазка (подшипники, шасси), светло-коричневая	18	1		107,45	79,59	
156137		50	1		286,65	212,34	
156131	MARSON MS2	0,4	24	ISO 6743-9 L-XBCEB 2 DIN 51502 KP2P -25	3,30	2,45	
140057	Multis Complex EP 2	0,4	24	ISO-L-XBEHB 2 DIN 51502 KP2P-20	4,73	3,51	
140071		Высокотемпературная комплексная литиевая смазка(ступичная), красная	18		1	147,94	109,59
110371			50		1	380,32	281,72
148311	Multis Complex SHD 2	18	1	ISO-L-XDEHB 2 DIN 51825 KP2P-40	225,34	166,92	
148310		Синтетическая высоко температурная комплексная литиевая смазка, желтая	50		1	526,33	389,88
147902	Multis Complex S2A	0,4	24	ISO 6743-9 : L-XBEHB 2 DIN 51 502 : KP2P-25	5,89	4,37	
147900		Полусинтетическая высоко температурная комплексная литиевая смазка, синяя	18		1	169,30	125,41
147899			50		1	451,61	334,53
140072	Multis EP 00	18	1	ISO 6743-9 L-XBCEB 00 DIN 51502 GP00G-30 NLGI 00	124,49	95,76	
140061		Полужидкая литиево-кальциевая смазка, бледно-коричневая	50		1	341,91	244,22
132406	Multis ZS 000	5	4	ISO-L-XBCEB 000; DIN 51502 MP00/000K-45 Willy Vogel; Mercedes Benz 264 MAN 283 Li-P 00/000	48,47	35,90	
110404		Полужидкая литиево-кальциевая смазка, зеленая	18		1	163,97	121,46
140070			50		1	438,27	324,65
157203	Nevastane HT/AW 0	18	1	пищевые смазки NEVASTANE HT/AW составлены из ингредиентов, отвечающих требованиям норматива FDA (Управления по контролю за продуктами и лекарствами) Соединенных Штатов Америки 21 CFR 178.3570, и утвержденных USDA для использования при контакте с продуктами питания в предприятиях по переработке мяса и птицы, подвергаемых федеральной проверке. Они также зарегистрированы под категорией NSF код H-1.	167,52	124,09	
157211	Nevastane HT/AW 00	18	1		209,79	155,40	
157200	Nevastane HT/AW 1	18	1		209,79	155,40	
157135	Nevastane HT/AW 2	18	1		184,42	136,61	
140195	Altis MV2	0,4	24		ISO 6743-9: L-XBEEB 2 DIN 51 502: KP2P-25	5,90	4,37